Pantox 360 Super™

PANTOX 360 SUPER™ è un erbicida fogliare non selettivo per il controllo di graminacee e dicotiledoni annuali e perenni. Il prodotto viene assorbito dalle foglie e trasportato verso l'apparato radicale. Per questa ragione è necessario trattare su infestanti con foglie verdi ben sviluppate.

Erbicidi

Composizione:

Glifosate acido puro g 31,2 (360 g/L)
(da sale isopropilamminico)

Formulazione:

Concentrato solubile (SL)

N° di registrazione:

16833 del 07.10.2016

Indicazioni di pericolo:

EUH401

Confezione:

L 1 - 5 - 20

Intervallo di sicurezza:

7 gg per olivo da olio. Non previsto per le altre colture.

Colture	Infestanti controllate	Dose
<p>Colture che non manifestano sensibilità in caso la deriva bagni il tronco purché ben lignificato</p> <p>Agrumi, Pomacee (Melo, Pero), Noce, Nocciolo, Vite, Olivo</p> <p>Colture che possono manifestare sensibilità se la deriva bagna il tronco anche se ben lignificato.</p> <p>Drupacee (Albicocco, Ciliegio, Nettarine, Pesco e Susine), Mandorlo, Actinidia. Piante Floricole e Ornamentali, Forestali, Vivai di Pioppo.</p> <p>Colture su cui utilizzare attrezzature selettive ed evitare ogni contatto (barre lambenti, umettanti o a goccia)</p> <p>Orticole (Carciofo, Pomodoro, Melanzana, Fagiolino, Fava, Pisello, Carota, Patata), Mais (solo interfila; non usare prima della raccolta), Piante oleaginose (Soia), Colture da foraggio: Prati e Pascoli (Piante Leguminose e Graminacee), Erba Medica, Barbabietola da Zucchero, Rosa.</p> <p>Terreni senza coltura, prima o dopo la coltivazione: Fragola, Ortaggi, Barbabietola da zucchero, Frumento, Orzo, Segale, Avena, Mais, Riso, Soia, Lino, Senape, Colza, Girasole, Cotone, Prati.</p> <p>Vivai</p> <p>Prima della semina, del trapianto, dopo il raccolto o a fine ciclo.</p> <p>Aree rurali ed industriali, aree ed opere civili (esclusi parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici), Aree gioco per bambini e Aree adiacenti alle strutture sanitarie), Sedi ferroviarie. Argini di canali, Fossi e Scoline in asciutta</p>	<p><i>Alopecurus spp.</i> (coda di topo), <i>Avena spp.</i> (avena selvatica), <i>Hordeum murinum</i> (orzo selvatico), <i>Lolium spp.</i> (loietto), <i>Mercurialis spp.</i> (mercorella), <i>Poa spp.</i> (fienarola), riso crodo, <i>Ammi majus</i> (sedano selvatico), <i>Amaranthus spp.</i> (amaranto), <i>Calendula spp.</i> (calendula), <i>Chenopodium spp.</i> (farinaccio), <i>Orobanche spp.</i> (succiumele), <i>Portulaca spp.</i> (porcellana), <i>Raphanus spp.</i> (ravanello selvatico), <i>Senecio spp.</i> (senecio), <i>Sinapis spp.</i> (senape), <i>Stellaria spp.</i> (centocchio), <i>Veronica spp.</i> (veronica)</p>	1,5 - 4 L/ha
	<p><i>Agropyron repens</i> (agropiro), <i>Carex spp.</i> (carice), <i>Cirsium spp.</i> (stoppione), <i>Euphorbia spp.</i> (euforbia), <i>Glyceria spp.</i> (gliceria), <i>Hypericum spp.</i> (erba di San Giovanni), <i>Laersia oryzoides</i> (serla), <i>Phalaris spp.</i> (scagliola), <i>Rumex spp.</i> (romice), <i>Sonchus spp.</i> (grespino), <i>Sorghum halepense</i> (sorgo selvatico)</p>	4 - 5 L/ha
	<p><i>Alisma spp.</i> (mestolaccio), <i>Asfodelus spp.</i> (asfodelo), <i>Butomus spp.</i> (fiorone), <i>Cyperus spp.</i>, (zigolo), <i>Ferula spp.</i> (ferula), <i>Juncus spp.</i> (giunco), <i>Nardus spp.</i> (cervino), <i>Scirpus spp.</i> (scirpo), <i>Sparganium spp.</i> (sparganio), <i>Tussilago spp.</i> (farfaraccio)</p>	5 - 7 L/ha
	<p><i>Agrostis spp.</i> (cappellini), <i>Allium spp.</i> (aglio), <i>Artemisia spp.</i> (artemisia), <i>Arundo spp.</i> (canna), <i>Cynodon spp.</i> (gramigna), <i>Eragrostis spp.</i> (panece), <i>Glechoma spp.</i> (edera), <i>Oxalis spp.</i> (acetosella), <i>Paspalum spp.</i> (gramignone), <i>Phragmites spp.</i> (cannuccia di palude), <i>Pteridium spp.</i> (felce), <i>Ranunculus spp.</i> (ranuncolo), <i>Rubus spp.</i> (rovo), <i>Tipha spp.</i> (tifa), <i>Urtica spp.</i> (ortica), <i>Daucus carota</i> (carota selvatica)</p>	8 - 10 L/ha
	<p><i>Aristolochia spp.</i> (aristolochia), <i>Clematis spp.</i> (clematide), <i>Convolvulus spp.</i> (convolvolo), <i>Rubia peregrina</i> (robbia selvatica).</p>	12 L/ha
	<p>Arbusti: <i>Acer spp.</i> (acero), <i>Fraxinus spp.</i> (frassino), <i>Genista spp.</i> (ginestra), <i>Salix spp.</i> (salice), <i>Sambucus spp.</i> (sambuco), <i>Vaccinium spp.</i> (mirtillo)</p>	4 - 6 L/ha
	<p><i>Calluna spp.</i> (grecchia), <i>Cistus spp.</i> (cisto), <i>Erica spp.</i> (erica), <i>Lonicera spp.</i> (caprifoglio)</p>	10 - 12 L/ha